


DESIGNHEIZKÖRPER

INDIVIDUELLER
WÄRMEKOMFORT
FÜR DIE BAD- UND
WOHNWELT



Ausgabe 2013

Technische Änderungen

Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Produktabbildungen stellen Bei-spielvarianten dar, abgebildetes Zubehör ist nicht Gegenstand des Lieferumfanges.

Farbabweichungen zwischen Druck- und Originalfarben sind aus drucktechnischen Gründen unvermeidbar.

Kermi ist eine

eingetragene Marke. © by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling

94447 Plattling
Das Werk einschließlich aller
seiner Teile ist urheberrechtlich
geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen
des Urhebergsestzes ist ohne
Zustimmung des Urhebers
unzulässig und strafbar. Das
gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung
in elektronischen Systemen.




Kermi	2
Design	4
Qualität	6

8

Innovation

COMFORT
























CLASSIC

CREDO-UNO®

62


























ÜBERSICHT UND WISSENSWERTES,	
FARBKOMBINATIONEN, FARBEN	
Programm-Übersicht	120
Accessoire-Übersicht	122
Was man wissen sollte	124
Anschlussarten und Heizkörperposition	126
Elektro-Zusatz- oder reiner Elektrobetrieb	128
Einfacher Austausch bei der Modernisierung	130
Die richtige Wärmeleistung	132
Handtuchtrocknung	134
Accessoires	136
Farbkombinationen	138
Collection Chrom	140
Frische Farben für die Wärme-Welt	142
Kermi Hygienic	143

KOMPETENZ KOMMT VON KERMI.



Wir liefern Lebens-Qualität. Behaglichkeit und Frische. Kermi bietet beides in einzigartiger Kompetenz. Mit dem Know-how von 50 Jahren Spezialisten-Erfahrung. Als Unternehmen der AFG Arbonia-Forster-Holding AG mit Hauptsitz in Niederbayern zählen wir zu den führenden Herstellern Europas im Heiztechnik-und Sanitärsektor. Mit rund 1300 hoch qualifizierten Mitarbeitern, modernster Technik und einer klaren Zielsetzung: trendsetzendes Design und höchste Qualität, Funktionalität, Komfort und Zuverlässigkeit in

Einfach entspannen – mit der Sicherheit einer starken Marke.



bestmöglichen Einklang zu bringen. "High Quality. Made in Germany". Für ein rundum behagliches Zuhause. Der hohe Anspruch setzt sich fort bis zum außergewöhnlichen Service und zur klaren Vertriebsstruktur. Kermi Heizkörper, Kermi Duschplatzsysteme und Kermi Duschkabinen gibt es nur bei Ihrem qualifizierten Heizungsund Sanitärfachpartner. Die Fachausstellung Bad zeigt Ihnen viele Modelle in glänzender Realität. Und Ihr
Fachinstallateur sorgt für die optimale Planung und professionelle Montage.




Individuelle Formgebung in perfekter Harmonie mit anspruchsvoller Bad- und Wohnarchitektur.



Wärme-Ästhetik für Wohn-Individualität. Wohnen ohne starre Konventionen. Kermi hilft Ihnen dabei. Mit Formen, die Wärme neu definieren. Von schlichter Klarheit bis zur extravaganten Heizskulptur. Von klassischem weiß bis zur exklusiven Collection Chrom. Und nicht von ungefähr bereits vielfach ausgezeichnet mit bedeutenden Designpreisen.

QUALITÄT HAT ERSTE PRIORITÄT.



Der höchste Qualitäts-Standard ist für Kermi gerade gut genug.

Von der Produktentwicklung über die Materialauswahl bis zur strengen Endkontrolle wird der hohe Kermi Qualitätsanspruch lückenlos realisiert. Garantiert durch internationale Gütezeichen und verbrieft durch ein kompromissloses Qualitätssicherungssystem. So gewährleistet z. B. das RAL-Gütezeichen umfassende Qualitätsmerkmale, die weit über die Norm hinausgehen. Und um in allen Bereichen das größtmögliche Qualitäts-Niveau zu gewährleisten, wird selbst die Oberflächenveredelung in der eigenen, hochmodernen Verchromungsanlage durchgeführt.

Qualität und Kermi sind zwei untrennbare Begriffe. Von der Konstruktion und perfekten Verarbeitung bis zum brillanten Oberflächenfinish.



RAL-Gütezeichen als Garantie für höchste Qualität



Wärmeleistung nach Euro-Norm DIN EN 442



Ganzheitliche zuverlässige Produkt-Qualität nach EN 442




Qualitätssicherungssystem nach DIN EN ISO 9001:2008 Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001:2004 Energiemanagementsystem nach





IDEEN FÜR VORSPRUNG.



Unverkennbar typisch,

Befestigungssystem

die Credo Wandanschluss-


bögen. Darunter unsichtbar verborgen, das innovative





Planungsfreundlicher Mittenanschluss und komplette Anschlusssituation, perfekt integriert unter charakteristischem Blendendesign.





Richtungsweisendes Wärme-Design in einzigartiger, unverwechselbarer Elementarbauweise. Konsequent durchdacht bis ins Detail.





Die innovative Anschlussgarnitur x-link bildet das ideale Bindeglied zwischen Badheizkörperdesign und Fußbodenheizung. Unsichtbar unter der Heizkörperblende integriert.

Innovatives Design in höchster Konsequenz: Temperaturregelung über einen komplett integrierten Thermostatregler.

Neues Denken für neue Anforderungen. Ob revolutionäre Technik für energiesparende Wärmeverteilung oder prämierte Wärmedesign-Idee für einzigartige Multifunktion – bei Kermi hat Innovation Tradition.

Innovation als kontinuierlicher Optimierungsprozess. Ob im Bereich fortschrittliche, umweltfreundliche Fertigung, intelligente Montageerleichterung, ökonomische Funktion oder optimierter Komfort.



Kreativer Wärme-Komfort für die neue Badkultur. Anspruchsvolle Bäder sind wie die Menschen, die darin leben, sie haben alle ihren eigenen Charakter. Kermi COMFORT gibt Ihnen die Freiheit, auch den Wärme-Komfort im Bad ganz persönlich zu gestalten. Z. B. in der reduzierten, geometrischen Formensprache trendsetzender Sanitärkeramik und anspruchsvoller Armaturen. Neben der unverwechselbaren, z. T. mit



namhaften Designpreisen ausgezeichneten Formgebung und ihrer hochwertigen Verarbeitung, haben die COMFORT-Modelle auch viel intelligenten Komfort zu bieten. Für ein rundum behagliches, vollkommen ungetrübtes Baderlebnis. Vom bequemen Einhängen des Handtuchs von der Seite, über das besonders montagefreundliche Befestigungssystem, bis zum herausschwenkbaren Handtuchbügel.







JIVE®

Wärme-Design mit Temperament. Unwiderstehlich schwungvoll und enorm kraftvoll.

Jive, das ist schwebende Leichtigkeit, schwungvoller Rhythmus und spannende Asymmetrie. Aber auch kraftvolle Dynamik und viel Temperament für starke Heizleistung.

Mit planungsfreundlichem 50-mm-Mittenanschluss. Elegant verborgen unter brillantem

Blenden-Design. Konsequent gestaltet und glänzend in Form bis zum perfekt integrierten

Thermostatkopf. Ausführung links oder rechts, ein- oder mehrlagig je nach Wärmebedarf

oder in attraktiver Farbkombination. Zum Beispiel ganz edel mit Rohrschlange in chrom.

Auch mit Elektro-Zusatzheizung oder als Jive-E für reinen Elektrobetrieb lieferbar.


JIVE. EXTRAVAGANTES DESIGN MIT VIEL DYNAMIK.







Schwebende Leichtigkeit und kraftvolle Dynamik für hohe Heizleistung. Z. B. ganz brillant mit Rohrschlangen in chrom. Auch in Verbindung mit attraktiven Farbkombinationen.



Glänzend in Form in jeder Hinsicht - bis zum perfekt integrierten Thermostatkopf. Und dabei höchst komfortabel. Handtücher zum Trocken ganz bequem von der Seite einhängen.



JIVE / JIVE-E. FÜR ELEKTRO-ZUSATZ- ODER REINEN ELEKTROBETRIEB.





Jive mit Elektrozusatzheizung für die Übergangszeit und stets trockene, warme Handtücher. Oder Jive-E für reinen Elektrobetrieb, ganz unabhängig vom Zentralheizungsnetz. Jeweils ausgestattet mit modernster, bedienerfreundlicher Regeltechnik (siehe auch Seite 128).







IDEOS®

Einzigartiges, unverwechselbares Wärme-Design in Elementarbauweise. Richtungsweisendes Wärme-Design oder ungewöhnliches Design-Objekt? Ideos verkörpert beides auf einzigartige Weise. Sternförmige Elemente verbinden sich zu einem faszinierenden Ganzen von unverwechselbarer Ausstrahlung. Mit dem reizvollen Wechselspiel von strahlender Brillanz und schwebend leichter Transparenz. Konsequent gestaltet bis ins Detail. So übernimmt ein Element bei der V-Version Blendenfunktion und verdeckt die komplette Anschluss-Situation, inkl. perfekt integriertem Thermostatkopf. Und auch bei der Kompaktausführung ist die Befestigung von vorn nicht sichtbar. Auch mit Elektro-Zusatzheizung oder als Ideos-E für reinen Elektrobetrieb lieferbar.

IDEOS. STRAHLENDE BRILLANZ, FILIGRANE TRANSPARENZ.



Bei der Ideos V-Version übernimmt ein Modul Blendenfunktion und verdeckt so elegant die komplette Anschluss-Situation. Die integrierte Ventil-Garnitur sorgt dazu für wirkungsvolle Energieersparnis. Extravagantes Wärmedesign mit komfortabler Zusatzfunktion:
Harmonisch integrierte Accessoires sind innerhalb des Elementsystems frei platzierbar. Und auch außergewöhnliche Farbakzente sind durch das innovative Kermi Farbkonzept kein Problem (s. auch Seite 142).













Auch die Kompaktversion ermöglicht elegante Lösungen für den Anschluss.

Extravagantes Wärmedesign, abgerundet durch elegante Accessoires:
Handtuchbügel, Handtuchring sowie ein Handtuchhaken sind innerhalb des Elementsystems frei platzierbar.





IDEOS. DER STAR UNTER DEN DESIGNHEIZKÖRPERN.



Einzigartiges, unverwechselbares Design in Element-Bauweise. Bereits in der Standardversion mit sichtbaren Anschlüssen brillantes Wärme-Objekt.








IDEOS / IDEOS-E. FÜR ELEKTRO-ZUSATZ- ODER REINEN ELEKTROBETRIEB.



Für ganzjährig zentralheizungsunabhängige Wärme: Ideos in der V- und Standard-Ausführung für Elektro-Zusatzbetrieb und Ideos-E für reinen Elektrobetrieb. Ausgestattet mit modernster Regeltechnik in zwei Komfortstufen. Temperatureinstellung am Regler oder über Infrarot-Fernregelung.





CREDO-DUO®

Faszination von Form und Funktion. Charakteristisch, minimalistisch und unverwechselbar. Von der harmonischen Wandanbindung bis zum vorbildlich integrierten 50-mm-Mittenanschluss und Thermostatkopf. Perfekt passend zur Formensprache maßgebender Armaturen- und Sanitärkeramik-Designer. Aber Credo-Duo brilliert auch durch das doppelte Rohrregister mit enormer Leistungsstärke. Und die integrierte Ventilgarnitur spart Energie. Ideal für moderne Badarchitektur, bei der neben konsequenter Designharmonie große Heizflächen mit hoher Leistung gefragt sind. Lieferbar auch mit Elektro-Zusatzbetrieb. Und die innovative Anschlussgarnitur x-link ermöglicht eine elegante Anbindung an die Kermi x-net Fußbodenheizung.

CREDO-DUO. DESIGN-KONSEQUENZ ZEIGT LEISTUNGSSTÄRKE.



Außergewöhnliches Wärme-Design. Konsequent gestaltet bis zum perfekt integrierten Thermostatkopf. Dabei enorm leistungsstark. Wenn neben perfekter Optik auch hohe Heizleistung gefordert ist.







x-link. Die perfekte Verbindung von Wärme-Design und Fußbodenheizung.

Für Credo-Duo bietet Kermi die Anschlussgarnitur x-link zur Kombination mit dem Kermi Fußbodenheizungssystem x-net. Sie wird direkt am Heizkörper montiert und durch die Blende komplett verdeckt. Für perfekt geregelte Behaglichkeit ohne störende Anschlussbox, ohne Stromanschluss und aufwändige Baumaßnahmen.







CREDO-HALF®

Außergewöhnlich und dabei höchst komfortabel. Pure Ästhetik, die polarisiert.

Spannende Asymmetrie, konsequent ausgerichtet auf die klare Geradlinigkeit moderner Bäder mit Stil. Unter dem flächigen Blendendesign geschickt verborgen die beiden nebeneinander angeordneten Sammelrohre, samt Befestigungssystem und kompletter Anschlusstechnik, inkl. perfekt integriertem Thermostatkopf. Seitlich offen für optimalen Komfort. Wahlweise in Ausführung links oder rechts. Handtücher können so ganz bequem von der Seite eingehängt werden. Auf Wunsch mit Querrohren in chrom.


Auch mit Elektro-Zusatzheizung oder als Credo-Half-E für reinen Elektrobetrieb lieferbar.

CREDO-HALF. FASZINATION VON FORM UND FUNKTION.



Außergewöhnliches Wärme-Design. Absolut konform mit der klaren Geometrie richtungsweisender Badstilwelten. Ausgezeichnet mit bedeutenden Designpreisen.







Auch in attraktiver Farbkombination. Blende und Querrohre in unterschiedlichen Kermi Farben (siehe auch Seite 138).

Im reizvollen Kontrast zum flächigen Blendendesign die filigran wirkenden Querrohre, angeordnet in charakteristischer Blockbildung. Auf Wunsch in chrom.





Klare Geradlinigkeit, hohe Material- und Verarbeitungsqualität machen Credo-Half zur exklusiven Wärmelösung für das anspruchsvolle Trendbad.






CREDO-HALF / CREDO-HALF-E. FÜR ELEKTRO-ZUSATZ-ODER REINEN ELEKTROBETRIEB.



Mit Elektro-Zusatzheizung oder als Credo-Half-E für reinen Elektrobetrieb wird daraus von der Zentralheizung unabhängig ganzjährig ein faszinierender Wärmespender.







ICARO®

Dynamik und Leichtigkeit zum Abheben schön. Spannende Asymmetrie mit viel Designharmonie durch klare Geradlinigkeit der Querrohre. Umrüstbar für Anschluss links oder rechts. Mit integrierter Ventilgarnitur für wirkungsvolle Energiesparregelung und elegant durch eine Blende verdeckter Anschluss-Situation, inkl. perfekt integriertem Thermostatkopf. Ein Plus an Heizleistung und die stabile Befestigungstechnik sind weitere Vorzüge, die den Icaro noch attraktiver machen. Auch mit Elektro-Zusatzheizung oder als Icaro-E für reinen Elektrobetrieb lieferbar.



Außergewöhnliches Design, z. B. in edlem chrom, das auch praktischen Komfort bietet. Handtücher können ganz einfach von der Seite eingeschoben werden.



ICARO. SCHWUNGVOLLE DYNAMIK, SPANNENDE ASYMMETRIE.





ICARO / ICARO-E. FÜR ELEKTRO-ZUSATZ- ODER REINEN ELEKTROBETRIEB.



Für ganzjährig angenehme Wärme, unabhängig von der Zentralheizung sorgen die optionale Elektro-Zusatzheizung oder der Icaro-E für reinen Elektrobetrieb.

Schwebend leichte Designharmonie mit einem Plus an Heizleistung und stabiler Befestigungstechnik.





Ein Heizkörper, zwei Möglichkeiten. Einfach und schnell umrüstbar für Ausführung links oder rechts.











CREDO-SWING®

Wärme-Fortschritt ganz markant. Charakteristisch durch vertikale Ovalprofile und weich geschwungene Dreiecks-Rohre. Hochwertig in der Verarbeitung und stark in der Wärmeleistung. Mit dynamischer Zusatzfunktion: Ein oder mehrere perfekt integrierte Handtuchbügel werden bei Bedarf einfach herausgeschwenkt. Für ganz elegante Platzersparnis im Bad. Lieferbar in Standard-Version mit sichtbaren Anschlüssen nach unten und in V-Ausführung mit integrierter Ventilgarnitur und verdeckter Anschlusstechnik.

Auch mit Elektro-Zusatzheizung und als Credo-Swing-E für reinen Elektrobetrieb lieferbar.

CREDO-SWING. HOCHWERTIG UND LEISTUNGSSTARK.



Charakteristisches Wärme-Design. In der V-Version mit integrierter, energiesparender Ventilgarnitur und komplett verdeckter Anschlusstechnik.








Modernes Wärme-Design mit elegantem Platzspar-Trick. Ein oder auf Wunsch auch mehrere Handtuchbügel werden bei Bedarf einfach herausgeklappt. Lieferbar in alu lackiert, verchromt oder in Heizkörperfarbe.



Die Credo-Swing Standard-Ausführung mit weich geschwungenen Dreiecks-Querrohren und sichtbaren Anschlüssen nach unten.



CREDO-SWING / CREDO-SWING-E. FÜR ELEKTRO-ZUSATZ-ODER REINEN ELEKTROBETRIEB.



Die optionale Elektro-Zusatzheizung oder die Ausführung als Credo-Swing-E für reinen Elektrobetrieb ermöglichen ganzjährig wohlige Wärme. Ganz unabhängig vom Zentralheizungsnetz.





CREDO-TWIST®

So fein kann moderne Wärme sein. Prägnantes Oval-Profil trifft auf feingliedrig geschwungene Rundrohre. Leichte Optik, hochwertig verarbeitet. Mit einem oder mehreren schwenkbaren Handtuchbügeln lieferbar. Ein eleganter Platzspar-Trick, besonders im kleinen Bad. Mit seitlichen, sichtbaren Anschlüssen oder in der V-Version mit integrierter Ventilgarnitur und konsequenter Anschlussintegration. Auch mit Elektro-Zusatzheizung oder als Credo-Twist-E für reinen Elektrobetrieb lieferbar.



Feine, geschwungene Rundrohre treffen auf prägnantes Oval-Profil. Mit konsequenter Anschluss-Integration bei der V-Version. Inklusive Energieersparnis durch integrierte, voreingestellte Ventilgarnitur.






CREDO-TWIST. LEICHTE OPTIK, HOCHWERTIG VERARBEITET.



Elegant und praktisch: der schwenkbare Handtuchbügel. Lieferbar in alu lackiert, verchromt oder in Heizkörperfarbe.





Die Credo-Twist Standard-Version mit fein geschwungenen Rundrohren und sichtbaren, seitlichen Anschlüssen.



CREDO-TWIST/CREDO-TWIST-E. FÜR ELEKTRO-ZUSATZ-ODER REINEN ELEKTROBETRIEB.





Wohlig warme Handtücher auch in der Übergangszeit und ganzjährig unabhängig von der Zentralheizung? Mit der optionalen Elektro-Zusatzheizung oder dem Credo-Twist-E für reinen Elektrobetrieb kein Problem.





CREDO®

Wärme-Design pur für die neue Badkultur. Charakteristisch, minimalistisch und unverwechselbar. Von der einzigartig harmonischen Wandanbindung bis zum perfekt integrierten Thermostatkopf. Bei der Ventil-Version mündet die klare Formgebung in weicher Blendenrundung. Darunter komplett verdeckt, die integrierte Ventilgarnitur mit 50-mm Mittenanschluss. Auch bei der Standard-Ausführung sind die seitlichen Anschlüsse komplett verblendet. Perfekt dazu passend, der mitgelieferte Thermostatkopf.

Auch mit Elektro-Zusatzheizung und als Credo-Swing-E für reinen Elektrobetrieb lieferbar. Und die innovative Anschlussgarnitur x-link ermöglicht eine elegante Anbindung an die Kermi x-net Fußbodenheizung.

CREDO. CHARAKTERISTISCH UND UNVERWECHSELBAR.



Die Credo-V Version.
Ganzheitliche Harmonie
von der innovativen
Wandanbindung bis zur
komplett integrierten,
energiesparenden
Ventilgarnitur samt
Thermostatkopf.











Konsequente Formgebung bis ins Detail auch bei der Standard-Ausführung. Bis zu den verblendeten seitlichen Anschlüssen.





Für komfortablen Zusatznutzen: Hochwertige Accessoires, im perfekten Konsens mit der klaren Geometrie moderner Badstilwelten.





CREDO. DESIGN-KONSEQUENZ BIS INS DETAIL.





CREDO / CREDO-E. FÜR ELEKTRO-ZUSATZ- ODER REINEN ELEKTROBETRIEB.

Für ganzjährig zentralheizungsunabhängige Wärme bietet Credo in der V- und Standard-Ausführung die Option für Elektro-Zusatzbetrieb. Oder den Credo-E für reinen Elektrobetrieb.









Die klassische Form moderne Wärme zu genießen. Manche Formen sind aus der Badgestaltung nicht mehr wegzudenken. Wie das Design der Kermi CLASSIC-Modelle, die in jedem Bad, jeder Diele oder Küche eine attraktive Figur machen. Auch ganz edel in brillantem chrom Oberflächen-Finish. Für problemlose Handtuch-










CREDO-UNO®

Bestnote für Formgebung und Preis-Leistung. Erstklassige Optik trifft außergewöhnliche Preis-Leistung. Exakt passend zur modernen, klaren Formensprache im Bad. Vom vertikalen Rechteckprofil bis zum harmonisch abgestimmten Blendendesign oben und unten. Es verbirgt bei der V-Version den planungsfreundlichen 50-mm-Mittenanschluss, bis auf den im Lieferumfang enthaltenen Thermostatkopf. Eine breite Baugrößenauswahl und besondere Farbgestaltungsvarianten, bis hin zur Ausführung in chrom, ermöglichen dabei die individuelle Anpassung an die eigene Situation. Auch mit Elektro-Zusatzheizung und als Credo-Uno-E für reinen Elektrobetrieb lieferbar. Und die innovative Anschlussgarnitur x-link ermöglicht eine elegante Anbindung an die Kermi x-net Fußbodenheizung.





Besonders preisattraktive Badwärme in Bestform. Bei der V-Version von der komplett verdeckten Anschlusstechnik bis zum perfekt integrierten, mitgelieferten Thermostatkopf.



CREDO-UNO. BADWÄRME IN BESTFORM.





x-link. Die perfekte Verbindung von Wärme-Design und Fußbodenheizung.

Für Credo-Uno-V bietet Kermi die Anschlussgarnitur x-link zur Kombination mit dem Kermi Fußbodenheizungssystem x-net.
Sie wird direkt am Heizkörper montiert und durch die Blende komplett verdeckt.
Für perfekt geregelte Behaglichkeit ohne störende Anschlussbox, ohne Stromanschluss und aufwändige Baumaßnahmen.




Die Credo-Uno Standard-Ausführung mit sichtbaren Anschlüssen nach unten. Auch ganz in edlem chrom lieferbar.





CREDO-UNO / CREDO-UNO-E. FÜR ELEKTRO-ZUSATZ-ODER REINEN ELEKTROBETRIEB.

Für ganzjährig zentralheizungsunabhängige Wärme: Credo-Uno in der Vund Standard-Ausführung für Elektro-Zusatzbetrieb und der Credo-Uno-E für reinen Elektrobetrieb.







Klares Design mit individuellem Freiraum: Z. B. in einem Trendton aus dem innovativen Kermi Farbkonzept. Oder Blende oben und unten farblich abgesetzt oder Heizkörper ganz in edlem chrom.



DUETT. KLASSISCHE BADWÄRME MIT DOPPEL-POWER.





DUETT®

Klassisches Badwärme-Design. Leistungsstark und preisgünstig. In klassischer Form und mit doppellagigem Aufbau bietet Duett leistungsstarke Badwärme zum besonders günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Bis zu knapp 2300 Watt maximale Heizleistung bei der Baugröße 1800 x 900 mm entsprechen einer Mehrleistung von 65 % gegenüber einem Standard-Badheizkörper. Damit ist der Duett auch für Niedertemperaturanwendungen (z. B. Wärmepumpe) geeignet. Mit einem breiten Baugrößenspektrum und vielen Farbgestaltungsmöglichkeiten wird er allen gängigen Anforderungen gerecht. Dabei ist er mit seitlichen Anschlüssen und mit 50-mm-Mittenanschluss besonders planungsund montagefreundlich. Auch mit Elektro-Zusatzheizung und als Duett-E für reinen Elektrobetrieb lieferbar.

DUETT. STARKE WÄRMELEISTUNG, TOP PREIS-LEISTUNG.





Mit seinem doppellagigen Aufbau liefert Duett eine bis zu 65 % höhere Heizleistung gegenüber einem Standard-Badheizkörper.



Ausgestattet mit seitlichen Anschlüssen und besonders planungs- und montagefreundlichen 50-mm-Mittenanschluss.



DUETT / DUETT-E. FÜR ELEKTRO-ZUSATZ- ODER REINEN ELEKTROBETRIEB.



Stets wohlige Wärme und trockene Handtücher auch in der Übergangszeit – die Duett-Version mit Elektro-Zusatzheizung machts problemlos möglich.







Moderne, leistungsstarke Wärme ganz unabhängig vom Zentralheizungsnetz mit dem Duett-E für reinen Elektrobetrieb.





DUETT®-D

Die schnelle, leistungsstarke Austauschlösung für die Modernisierung.

Attraktives, leistungsstarkes Wärme-Design im Bad und immer trockene, kuschelig warme Handtücher, auch wenn keine große Modernisierung geplant ist? Kein Problem.

Der Duett-D Austauschbadheizkörper machts problemlos und ohne großen Aufwand möglich. Durch exakt an die Nabenabstände der alten DIN-Radiatoren und Flachheizkörper angepassten Anschlüsse. Ganz nach Situation links oder rechts angebracht.

Durch seinen doppellagigen Aufbau ist er besonders stark in der Heizleistung – mit bis zu 65 % mehr Power gegenüber einem Standard-Badheizkörper. Und das alles zu einem besonders günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch mit Elektro-Zusatzheizung lieferbar.





DUETT-D. HEIZKÖRPERAUSTAUSCH LEICHT GEMACHT.




Mit dem Duett-D einfach und problemlos zu moderner, leistungsstarker Badwärme wechseln. Durch exakt an die Nabenabstände der alten DIN-Radiatoren und Flachheizkörper angepassten Anschlüsse.











BASIC®-50, BASIC®-50 R

Klar in der Optik, hochwertig in der Verarbeitung. Mit vertikalem D-Rohr-Profil.


Basic-50 mit geraden, Basic-50 R mit gebogenen Querrohren. Attraktiv in der Heizleistung und herausragend in der Preis-Leistung. Wahlweise Anschluss in Standard-Version mit seitlichen Anschlüssen oder mit 50-mm-Mittenanschluss, für optimale Planungs- und Installationsvorteile. Breite Baugrößen- und Farbauswahl, bis hin zu edlem Chrom-Oberflächenfinish. Auch mit Elektro-Zusatzheizung und als Basic-E und Basic R-E für reinen Elektrobetrieb und Basic-50 zusätzlich als Raumteilerversion zur attraktiven Abtrennung von einzelnen Bereichen lieferbar.



Basic-50 ganz klassisch mit geraden Querrohren. Hier mit edlem Chrom-Oberflächenfinish.



BASIC-50. GERADLINIGE OPTIK HOCHWERTIG VERARBEITET.





Der Basic-50 ist auch als spezielle Raumteiler-Version lieferbar. Zur attraktiven optischen Unterteilung von Badund Wohnbereichen mit praktischer Multifunktion.

BASIC-50 R. SANFTER SCHWUNG SCHÖN DYNAMISCH.




Die hochwertige, harmonische Anschluss-Lösung, der Kermi Ventilhahnblock. Mit dekorativer Blende, in weiß (RAL 9016), chrom oder Edelstahl-Optik als Zubehör erhältlich.






Sanft gebogene Querrohre verleihen dem Basic-50 R eine besondere Dynamik. Hier in edlem chrom.









BASIC®-D

Einfach und problemlos zu moderner Badwärme wechseln. Endlich attraktives WärmeDesign im Bad und immer trockene, kuschelig warme Handtücher, auch wenn keine
große Modernisierung geplant ist. Der Kermi Basic-D Austauschbadheizkörper machts
problemlos möglich. Durch exakt an die Nabenabstände der alten DIN-Radiatoren und
Flachheizkörper angepassten Anschlüsse. Ganz nach Situation links oder rechts angebracht. Aus plump und quer wird schlank und hoch. Aus ständig feuchten Handtüchern
wird wunderbar warmer Komfort. Da lebt das Bad so richtig auf. In vier Bauhöhen
sowie vier Baulängen und auch in chrom lieferbar. Auch mit Elektro-Zusatzheizung
lieferbar.


BASIC-D. EINFACH ZU MODERNER BADWÄRME WECHSELN.






Aus plump und quer wird schlank und hoch. Aus ständig feuchten Handtüchern wird wunderbar weicher Komfort. Ganz ohne Schmutz und Umbauarbeiten.







Unverwechselbar in der Ausstrahlung. Komfortabel in der Funktion. Wer Wohnen mit als Verwirklichung individueller Lebensart sieht, sollte auch bei der Heizkörperauswahl keine Kompromisse machen. Weder in der Optik noch in der Funktion. AMBIENTE macht moderne Wärme zum visuellen Erlebnis. Innovativ, individuell, multifunktionell. Hier verbindet sich



extravagante Formgebung mit ausgesuchten Materialien und perfekter Verarbeitung. Zahlreiche Auszeichnungen mit namhaften Designpreisen sprechen für sich selbst. Zur souveränen Ästhetik kommt intelligenter Komfort und praktischer Zusatznutzen durch individuelle Accessoires-Platzierung.







KAROTHERM®

Die Magie der Symmetrie. Außergewöhnlich umgesetzt in wegweisendes Wärme-Design. Quadrat für Quadrat einzigartig und unverwechselbar. Seine charakteristische Rasterstruktur mit den quadratischen Durchbrüchen machen Karotherm zum signifikanten Gestaltungselement der Raumarchitektur. Prädikat einzigartig. Für transparente Wärme im anspruchsvollen Retro-Trend. Im Hochformat, Querformat oder Quadrat. In der Diele, im Wohnraum, im Büro oder Bad. Auch mit Elektro-Zusatzheizung und als Karotherm-E für reinen Elektrobetrieb lieferbar.

KAROTHERM. KREATIV, KONSEQUENT, TRANSPARENT.




Faszination in Funktion. Verchromte Handtuchbügel und Bügelhalter können beliebig platziert werden.











Quadrat für Quadrat einzigartig. Bis hin zum aufwändigen Herstellungsverfahren mit modernster Laserschweißtechnik.







PATEO.

Vorbildlich in Form, Leistungsstärke und Energieeffizienz. Flächige, zeitlose

Formensprache und weicher Übergang zwischen Front- und Seitenblende. Für hohe

architektonische Ansprüche und höchste Anforderungen an den Wärmebedarf.

Auch für niedrige Systemtemperaturen, wie z. B. Wärmepumpe, optimal geeignet.

Mit einzigartiger x2-Technik der seriellen Durchströmung. Für höchste Energieeffizienz und durchgängig maximale Strahlungsleistung. Individuell anzupassen durch

9 verschiedene Dimensionen, flexible Anschlussmöglichkeiten sowie formschöne Handtuchbügel als Option. Die von vorn unsichtbare Befestigung bietet höchste Stabilität
und Sicherheit - konform mit der VDI 6036.

PATEO. SO ÄSTHETISCH WIE LEISTUNGSSTARK.



Forsmschöne Handtuchbügel als Option. Zur individuellen Anpassung an den persönlichen Bedarf.





PATEO. KLAR, KRAFTVOLL, EFFIZIENT.



Das klare, flächige Design mit dem weichen Übergang zwischen Front- und Seitenblende trifft exakt den Architektur-Trend.



Je nach individuellem Bedarf formschöne Handtuchbügel erhältlich.



Individuelle Anpassung durch flexible Anschlussmöglichkeiten. Zum Beispiel mit Mittenanschluss als hochwertige, harmonische und planungsfreundliche Lösung. Mit dekorativer Blende, in weiß (RAL 9016), chrom oder Edelstahl-Optik als Zubehör erhältlich.





FEDON. INNOVATIV, INDIVIDUELL, MULTIFUNKTIONELL.





FEDON®

Die neue Form des Heizens. Unnachahmlich konsequent in seiner flächigen

Geradlinigkeit setzt Fedon völlig neue Akzente in der anspruchsvollen Wärmegestaltung.

Ein Geheimnis liegt in der wahlweise links oder rechts angeordneten, zweigeteilten

Funktionsfuge. Als geniale Basis für hochwertige Accessoires, innerhalb der Funktionsfuge frei platzierbar. Die Befestigungs- und Anschlusstechnik ist komplett verborgen.

Die Temperatureinstellung erfolgt hier über einen unten in der Funktionsfuge

eingelassenen Thermostatregler. Auf Wunsch auch ohne Funktionsfuge lieferbar.





FEDON. INNOVATIVE WÄRME SETZT INDIVIDUELLE AKZENTE.







Wärme-Faszination mit innovativer Zusatzfunktion durch außergewöhnliche Accessoire-Ideen wie Leuchten, Kleiderbügel, Spiegel, Glasablagen...





Innovatives Design in höchster Konsequenz. So erfolgt die Temperatureinstellung nicht wie üblich am Thermostatkopf sondern über einen in der Funktionsfuge integrierten Thermostatregler.





FEDON. AUSGEZEICHNET IN FORM UND FUNKTION.







Hochwertig gestaltete und harmonisch angepasste Accessoires können innerhalb der Funktionsfuge frei platziert werden, ganz nach individueller Situation und Intention.



KERMI DECOR. RICHTUNGSWEISENDES RUNDROHR-DESIGN.





KERMI DECOR®

Geformt nach dem Vorbild der Natur. Mit klaren Geraden und weichen Radien.

Rundrohrheizkörper-Design der ästhetischen Art. Anders als andere. Bis ins Detail.

Unübertroffen hochwertig in der Verarbeitung, ohne sichtbare Schweißnähte.

Fantastisch variabel in Farbgebung und Dimensionierung. Für die überzeugende


Integration in die Raum-Konzeption. Niedrige Konvektion garantiert ein staubreduziertes Raumklima. Leicht zu reinigen durch gute Zugänglichkeit der

Rundrohr-Zwischenräume. Als Decor-S mit seitlichen Anschlüssen oder Decor-V

mit integrierterm Ventil und planungsfreundlichem 50-mm-Anschluss lieferbar.

Je nach Ausführung auch für Elektro-Zusatzbetrieb oder reinen Elektrobetrieb lieferbar.

KERMI DECOR. TOP IN FORM, VERARBEITUNG UND FUNKTION.



Rundrohrheizkörper-Design in seiner schönsten Form. Fantastisch variabel in Dimensionierung und Heizleistung. Hervorragend geeignet für alle Wohnbereiche.





Kermi Decor-V mit integriertem Ventil und 50-mm-Mittenanschluss für Planungsvorteile. Auch 50-mm-Anschluss unten rechts/links möglich.





Hochwertige Accessoires schaffen Ordnung und sorgen z. B. für stets warme, trockene Handtücher.



Kermi Decor-S mit seitlichen Anschlüssen. Fantastisch variabel in Dimensionierung und Heizleistung.





KERMI DECOR. WÄRME-DESIGN DER ÄSTHETISCHEN ART.





KERMI DECOR-D. AUSTAUSCH LEICHT GEMACHT.








KERMI DECOR-D®

Die schnelle, unproblematische Austauschlösung speziell bei der Renovierung.

Durch exakt mit den alten DIN-Radiatoren oder Flachheizkörpern übereinstimmende Nabenabstände. Kermi Decor-D Austauschheizkörper. Innovative Optik und moderne Energiespartechnik durch geringen Wasserinhalt und schnelle Regelbarkeit. Von heute auf morgen. Ohne aufwändige Umbauarbeiten. Ohne Änderung der vorhandenen Rohrleitungsanschlüsse.

KERMI DECOR-D. MODERNE WÄRME VON HEUTE AUF MORGEN.

Einfach und schnell wechseln zu moderner Energiespartechnik. Durch mit den alten DIN-Radiatoren oder Flachheizkörpern übereinstimmenden Nabenabständen.









Einfach und schnell zu modernem, attraktivem, leistungsstarkem Wärme-Design. Ohne Schmutz und aufwändige Umbauarbeiten.





PROGRAMM-ÜBERSICHT DESIGNHEIZKÖRPER


COMFORT							
IDEOS					Bauhöhen	Baulängen	Bautiefen
T76, 1151, 1526, 1901 mm Ventil-Versionen 758, 1133, 1508, 1883 mm 758, 1133, 1508, 1884 mm 751	COMFORT		IIVE		1500, 1800 mm	500, 600 mm	140 mm
CREDO-HALF 1086, 1466, 1884 mm 460, 610 mm 51 mm ICARO 1446, 1866 mm 400, 600 mm 58 mm CREDO-SWING Standard Wentil-Versionen 987, 1403, 1947 mm CREDO-TWIST Standard 447, 594, 740 mm 96, 97, 95 mm CREDO Standard 471, 621, 771 mm 35 mm 471, 621, 771 mm 35 mm			DEOS	0 0	776, 1151, 1526, 1901 mm Ventil-Versionen	508, 758 mm	37 mm
ICARO Standard 878, 1294, 1838 mm Ventil-Versionen 987, 1403, 1947 mm CREDO -TWIST Standard 846, 1230, 1854 mm Ventil-Versionen 955, 1339, 1963 mm CREDO Standard 1094, 1474, 1892 mm Ventil-Versionen 1091, 1471, 1889 mm Standard 1094, 1474, 1892 mm Ventil-Versionen 1091, 1471, 1889 mm			CREDO-DUO		1091, 1471, 1889 mm	471, 621, 771 mm	81 mm
CREDO-SWING Standard 878, 1294, 1838 mm Ventil-Versionen 987, 1403, 1947 mm Standard 846, 1230, 1854 mm Ventil-Versionen 955, 1339, 1963 mm CREDO Standard 1094, 1474, 1892 mm Ventil-Versionen 1091, 1471, 1889 mm A455, 601, 746 mm 104, 105, 102 mm 447, 594, 740 mm 96, 97, 95 mm 471, 621, 771 mm 35 mm			CREDO-HALF		1086, 1466, 1884 mm	460, 610 mm	51 mm
878, 1294, 1838 mm Ventil-Versionen 987, 1403, 1947 mm 102 mm CREDO-TWIST Standard 846, 1230, 1854 mm Ventil-Versionen 955, 1339, 1963 mm CREDO Standard 1094, 1474, 1892 mm Ventil-Versionen 1091, 1471, 1889 mm 102 mm 447, 594, 740 mm 96, 97, 95 mm 471, 621, 771 mm 35 mm		iff,	CARO		1446, 1866 mm	400, 600 mm	58 mm
846, 1230, 1854 mm Ventil-Versionen 955, 1339, 1963 mm CREDO Standard 1094, 1474, 1892 mm Ventil-Versionen 1091, 1471, 1889 mm 95 mm 471, 621, 771 mm 35 mm			CREDO-SWING	2	878, 1294, 1838 mm Ventil-Versionen	455, 601, 746 mm	
1094, 1474, 1892 mm Ventil-Versionen 1091, 1471, 1889 mm			CREDO-TWIST	2	846, 1230, 1854 mm Ventil-Versionen	447, 594, 740 mm	
CLASSIC (REDO-LINO) 789, 1169, 1473, 490, 640, 790 mm Credo-Uno			CREDO		1094, 1474, 1892 mm Ventil-Versionen	471, 621, 771 mm	35 mm
1777 mm 35 mm Credo-Uno-V 41 mm	CLASSIC		CREDO-UNO		789, 1169, 1473, 1777 mm	490, 640, 790 mm	35 mm Credo-Uno-V
DUETT 1188, 1492, 1796 mm 484, 634, 784, 934 mm 74 mm			DUETT	<u> </u>	1188, 1492, 1796 mm		74 mm
B A S I C - 5 0 804, 1172, 1448, 1770 mm 450, 599, 749, 899 mm 35 mm			3ASIC-50		804, 1172, 1448, 1770 mm		35 mm
BASIC-50 R 804, 1172, 1448, 1770 mm 450, 599, 749, 899 mm 51, 60, 70, 73 mm		B	BASIC-50 R		804, 1172, 1448, 1770 mm		
AMBIENTE KAROTHERM 300 – 2497 mm 22 mm	AMBIENTE	K	CAROTHERM		300 – 2497 mm	300 – 2497 mm	22 mm
PATEO 1525, 1725, 1925 mm 500, 600, 700 mm 66 mm		P	PATEO		1525, 1725, 1925 mm	500, 600, 700 mm	66 mm
FEDON 1048, 1648, 1948 mm 510, 691 mm 50 mm			FEDON	(Mark	1048, 1648, 1948 mm	510, 691 mm	50 mm
KERMI DECOR 200 – 2000 mm 184 – 2944 mm 32 – 227 mm		K	KERMI DECOR	שטטטטטט	200 – 2000 mm	184 – 2944 mm	32 – 227 mm

Elektrobetrieb		Anschlussart		Raumteiler	Modernisierung	x-link
Elektro- Zusatzbetrieb	Reiner Elektrobetrieb	Anschluss sichtbar	Anschluss verdeckt, Ventilausführung	Raumteiler- Ausführung	Renovierungs- lösung	Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung
•	•		•			
•	•	•	•			
•			•			•
•	•		•			
•	•		•			
•	•	•	•			
•	•	•	•			
•	•		•			•
•	•	•	•			•
•	•	•			•***	
•	•	•		•	•***	
•	•	•				
•	•	•				
			• *			
			•			
•	•	•	•**		• ***	
			* Kammaktanafiihmun		*** Duett D / Besis D /	

^{*} Kompaktausführung

^{**} Anschluss sichtbar

ACCESSOIRES-ÜBERSICHT



⁺ schwenkbar * 1 Handtuchbügel in alu lackiert oder in Heizkörperfarbe im Lieferumfang enthalten.

Gegen Aufpreis verchromt erhältlich.

CLASSIC

BASIC-50 BASIC-50 R BASIC-D





Handtuchhaken alu lackiert, verchromt




Handtuchbügel alu lackiert, verchromt (nur Basic-50, Basic-D)



Handtuchablage alu lackiert, verchromt (nur Basic-50, Basic-D)

AMBIENTE

KAROTHERM





Bügelhalter verchromt



Handtuchhalter verchromt

PATEO





Handtuchbügel

FEDON





Handtuchhaken weiß, glanzsilber, verchromt



Handtuchbügel weiß, glanzsilber, verchromt



Glasablage weiß, glanzsilber, verchromt



Spiegel

0

Garderobenelement weiß, glanzsilber, verchromt



Kleiderbügel Aluminium



Leuchte weiß, glanzsilber, verchromt

KERMI DECOR






Handtuchhaken alu lackiert, verchromt



Handtuchbügel alu lackiert, verchromt




Handtuchablage alu lackiert, verchromt



Behaglichkeit für alle Sinne erfordert weit mehr als reine Temperatur. Zum Beispiel die individuelle Ausrichtung auf Raumdimension und unterschiedliche Raumnutzung. Geht es um reine Handtuchtrocknung oder volle Wärmebedarfsdeckung? Anschluss komplett verborgen oder offen sichtbar? Standardmäßiger Anschluss oder Elektro-Zusatz- bzw. reiner Elektrobetrieb. Neubau oder Renovierung? Schlichte Heizleistung oder komfortable Multi-Funktion. Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen einige wichtige Design- und

Wertvolle Informationen und Tipps für die individuell richtige Wärme-Entscheidung.



Technik-Kriterien näherbringen. Danach sind Sie bereits auf dem richtigen Weg zu Ihrer ganz persönlichen Wohlfühl-Lösung. Die technischen Feinheiten dazu erläutert Ihnen gerne Ihr qualifizierter Heizungs- und Sanitärfachmann. Und er übernimmt auch ganz professionell die richtige Dimensionierung, Planung und Montage. Für moderne Wärme in schönster Form, bei der sich Körper und Auge so richtig wohlfühlen. Beim Träumen, Genießen, in Schwung kommen, Abschalten . . .



ANSCHLUSSARTEN UND HEIZKÖRPERPOSITI<u>on.</u>

Der Anschluss. Komplett verborgen oder offen sichtbar. Kermi hat einen einheitlichen 50-mm-Mittenanschluss-Standard geschaffen, der Ihnen volle Planungs- und Entscheidungsfreiheit bis zum Schluss gibt. Dennoch gibt es optische und technische Unterschiede, auf die Sie vorab achten sollten. So ist z. B. bei allen Ventilausführungen (außer Kermi Decor-V) die Anschluss-Situation komplett unter einer Blende verborgen. Absolut harmonisch und konsequent. Beim Modell Fedon ist nicht einmal mehr ein Thermostatkopf zu sehen. Aber auch die klassische Variante, der seitliche Anschluss links und rechts, ist natürlich bei vielen Modellen noch möglich. Zum Teil komplett verblendet. Bei vielen Modellen werden der perfekt integrierte Thermostatkopf sowie alle benötigten Anschlussverschraubungen mitgeliefert.



Neben dem Mindestabstandsmaß 150 mm zwischen Unterkante Heizkörper und Boden hat hier die optimale Abschlusshöhe für eine harmonische Optik erste Priorität, zum Beispiel durch Ausrichtung des Heizkörpers an der Oberkante der Duschkabine, des Spiegelschranks, des Türstocks etc. Falls sich im direkten Umfeld nichts dergleichen befindet, bietet sich die, an der Raumhöhe orientierte, mittige Heizkörperpositionierung an. Wobei auch auf funktionelle Aspekte, wie bequemen Handtuchzugriff geachtet werden sollte.



Wärme-Design und Fußbodenheizung.

Für Credo-V, Credo-Duo und Credo-Uno-V bietet Kermi die Anschlussgarnitur x-link zur Kombination mit dem Kermi Fußbodenheizungssystem x-net. Sie wird direkt am Heizkörper montiert und durch die Blende komplett verdeckt. Für perfekt geregelte Behaglichkeit ohne störende Anschlussbox, ohne Stromanschluss und aufwändige Baumaßnahmen.



ELEKTRO-ZUSATZ- ODER REINER ELEKTROBETRIEB.



Option für ganz unabhängige Wärme. Zum standardmäßigen Anschluss an das Zentralheizungsnetz kommt bei den meisten Modellen der Elektro-Zusatzbetrieb als Option für wohltemperierte Wärme auch in der Übergangszeit und immer schön trockene, wohlig warme Handtücher.

Oder als Ausführung für reinen Elektrobetrieb, ganz unabhängig vom Zentralheizungsnetz. Ausgestattet mit modernster, bedienerfreundlicher Regeltechnik. Wahlweise in zwei Komfortstufen. Mit Temperatureinstellung am Drehregler oder über Infrarot-Fernregler.



EINFACHER AUSTAUSCH BEI DER MODERNISIERUNG.



Einfach tauschen gegen moderne Energiespartechnik und attraktives

Design. Bei der Heizung und Warmwasserbereitung liegen die größten Energiesparreserven. Und im neuen Ambiente werden Ihre alten Heizkörper ganz schnell zum Fremdkörper. Ganz abgesehen davon, dass ein moderner Wärmeerzeuger seine Stärke nur voll ausspielen kann, wenn auch der Heizkörper mitmacht. Kermi macht es Ihnen einfach und bietet für den sauberen, schnellen Wechsel drei spezielle Designheizkörper-Modelle: Kermi Decor-D für den Wohnbereich und Duett-D bzw.

Basic-D, speziell für die Badrenovierung (siehe auch Seite 76 bzw. 86).



Perfekt für die Renovierung. x-net C15 Dünnschichtsystem und x-link Anschlussgarnitur.

Zur rationellen, nachträglichen Verlegung einer Fußbodenheizung im Zuge der Modernisierung bietet Kermi das x-net C15 Dünnschichtsystem. Und dazu, in Kombination mit Credo-V, Credo-Duo und Credo-Uno-V, die spezielle Fußbodenheizungs-Anschlussgarnitur x-link. Sie wird direkt am Heizkörper, unsichtbar unter der Blende montiert. Ohne störende Anschlussbox und aufwändige Baumaßnahmen.



DIE RICHTIGE WÄRMELEISTUNG.

Reine Handtuchtrocknerfunktion oder Deckung des Wärmebedarfs?

Diese Grundsatzfrage ist von entscheidender Bedeutung für die Modellauswahl. Die einfache Formel lautet: Je größer die Heizkörperoberfläche, desto höher die Heizleistung – natürlich stets in Verbindung mit der Raumgröße. Wird ein hoher Wärmebedarf gefordert, ist großflächigen bzw. doppellagigen Modellen wie z. B. dem Credo-Duo oder Kermi Decor der Vorzug zu geben. Geht es vorrangig um trockene, warme Handtücher, ist jeder Kermi Designheizkörper ein perfekter Butler und Wärmespender. Um dabei auch die Heizkosten immer sauber im Griff zu haben, werden alle Kermi V-Modelle mit voreingestelltem Ventileinsatz geliefert. Für wirkungsvolle Energiesparregelung.




Mit dem Kermi Quickfinder können Sie online in wenigen Schritten den Raumwärmebedarf und die Dimension des passenden Kermi Designheizkörpers überschlägig ermitteln. Ganz einfach unter www.kermi.de.



Verschmutzte Heizkörper senken die Heizleistung, und fördern Hausstaubmilben. Um ganz bequem an jede Stelle zu gelangen, bietet Kermi spezielle Designheizkörper-Reinigungsbürsten. Gefertigt aus hochwertiger Wolle für ideale Schmutzund Staubaufnahme.



HANDTUCHTROCKNUNG.



Handtuchtrocknung direkt auf oder vor dem Heizkörper?

Jederzeit trockene, mollig warme Handtücher – ein Komfort, der für Designheizkörper selbstverständlich ist. In welcher Form, das können Sie selbst entscheiden. Ganz klassisch für einfache Handtuchtrocknung direkt auf den Heizkörperrohren? Seitlich offen für bequemes Einhängen von der Seite? Oder mit einer der eleganten Varianten aus dem Kermi Accessoires-Programm. Hier erfolgt die Trocknung nicht auf, sondern vor dem Heizkörper. Direkt auf dem Heizkörper wird die Wärmeabgabe an den Raum während der Trocknungsphase etwas eingeschränkt. Bei der Trocknung vor dem Heizkörper bleibt sie unbeeinflusst.





Attraktive Accessoires machen Kermi Designheizkörper zu Multi-

funktions-Objekten. Kermi Designheizkörper werden elegant ergänzt durch ein attraktives Accessoires-Programm. Haken, Bügel und Ablagen in verschiedenen Formen und hochwertigen Oberflächen-Varianten glänzen nicht nur durch ihr Aussehen, sondern halten auch, was sie optisch versprechen. Für komfortable Ordnung in Bad, Diele, Küche, WC.



Edle Wärme-Ästhetik mit exklusiver Ausstrahlung.



Jive. Rohrschlange in allen Kermi Farben oder chrom, Blende in allen Kermi Farben (außer chrom).



Credo-Half. Querrohre in allen Kermi Farben oder chrom. Blende in allen Kermi Farben (außer chrom).



Credo-Uno. Blende oben/ unten und Heizkörper in allen Kermi Farben oder chrom.

Interessante Farbakzente setzen oder den Heizkörper perfekt an die Raumgestaltung anpassen. Für die Modelle Jive, Credo-Half und Credo-Uno bietet Kermi die Möglichkeit der eleganten Kombination von zwei Farb- oder Metallic-Tönen aus dem umfangreichen Kermi Farbkonzept. Für attraktive Akzente und zur perfekten Anpassung an die Raumumgebung.

COLLECTION CHROM.



Glanzvolles für das anspruchsvolle Ambiente. In der Ausführung mit edlem Chrom-Oberflächen-Finish, die Kermi für die Modelle Jive, Credo-Half, Icaro, Credo-Uno, Basic-50, Basic-50 R und Basic-D anbietet, werden Kermi Designheizkörper zu glanzvollen Highlights in jedem anspruchsvollen Ambiente. Geradlinig klassisch oder mit schwungvoller Dynamik. In ganzheitlicher Brillanz oder im spannenden Kontrast zu markantem Blendendesign. Und neben dem Anschluss an die Zentralheizung sind sie für Elektro-Zusatz- oder reinen Elektrobetrieb lieferbar.

FRISCHE FARBEN FÜR DIE WÄRME-WELT

SERIENFARBE



SANITÄR-FARBEN



SONDER-EDITIONEN



Edition Soft
Die edelmatte
Oberfläche mit dem
samtigen, seidigen
Softeffekt.



reinweiß, RAL 9010 Soft

manhattan Soft

bahamabeige Soft

pergamon Soft



Edition Nature
Die elementaren
Töne der Natur.
Frisch und
ausdrucksstark.



schwarz Soft

oliva Nature





Edition Ethno
Gefragt wie nie:
Die warmen,
kräftigen Töne
exotischer Kulturen.





Außerdem Lackierung RAL CLASSIC möglich.



Edition Metallic

Der glanzvolle Retro-Trend der Fünfziger-Jahre. Klassisch interpretiert in brillanten Metallic-Tönen.



graphit Metallic

mattbronze Metallic



Edition Chrom



* Nur bei Jive (Rohrschlange), Credo-Half (Heizkörper), Icaro, Credo-Uno, Basic-50, Basic-50 R und Basic-D.

KERMI HYGIENIC – DIE ANTIMIKROBIELLE HEIZKÖRPER-BESCHICHTUNG.





Ein natürlicher Schutzschild gegen schädliche Bakterien und Pilze.

Die Zahl der durch Antibiotika resistente Bakterien verursachten Erkrankungen steigt weiter. Viele dieser Infektionen geschehen über den Kontakt mit kontaminierten Oberflächen. Was z. B. im Hausgeräteund Sanitärbereich bereits erfolgreich die hygienischen Bedingungen optimiert, hat Kermi erstmals auch auf dem Heizkörpersektor realisiert:
Kermi Hygienic. Die antimikrobielle Beschichtung. Sie verhindert dauerhaft die Ansiedlung auch Antibiotika resistenter Bakterien und Pilze auf der Heizkörperoberfläche und leistet so einen wertvollen Beitrag für ein sauberes, gesundes Umfeld.



Kermi Hygienic. Für ein gesundes, hygienisches Umfeld.


Die Kermi Hygienic Heizkörperbeschichtung enthält ein auf Silber basierendes, antimikrobielles Additiv in minimaler Konzentration. Die gezielte
Freisetzung von Silberionen bewirkt das Absterben von Bakterien und
Pilzen, sobald diese mit der Heizkörperoberfläche in Berührung kommen.
Absolut zuverlässig, langfristig und sicher. Höher entwickelte Organismen
wie Pflanzen, Tiere und Menschen werden in keiner Weise negativ beeinflusst. Denn Silber wirkt nur auf einfache Zellstrukturen. Es wird seit Jahrhunderten medizinisch eingesetzt.

- Aktiver, nachhaltiger Langzeitschutz auch gegen Antibiotika resistente Bakterien und Pilze.
- Nachweislich völlig unbedenklich und absolut unschädlich für Pflanzen, Tiere und Menschen.
- Die Wirksamkeit und Sicherheit wurde wissenschaftlich bewiesen.

DESIGN UND FUNKTION IN DREIFACHER HARMONIE.



Kermi Designheizkörper, Kermi Duschplatz und Kermi Duschkabinen. Kreative Wärme im Bad ist eine Sache. Gepflegter Duschkomfort die andere. Kermi hat beides auf einen Nenner gebracht. Mit einem außergewöhnlichen Duschplatz- und Duschkabinen-Programm für jeden Anspruch. Duschkultur pur. Für grenzenlose Freiheit und doppelte Sicherheit von Grund auf. Optimal abgestimmt auf das Kermi Designheizkörper-Programm und individuell kombinierbar. Und wie immer bei Kermi mit der absoluten Sicherheit für hochwertige Qualität, beste Funktion und Langlebigkeit.



DE/ 8155665/02.13/50./E

Als einer der führenden europäischen Hersteller auf dem Heiztechnik- und Sanitär-Sektor bietet Kermi lückenlose Kompetenz und zwei komplette Produkt-Paletten. Auf der Heiztechnikseite vom innovativen Flachheizkörper-Programm mit einzigartiger x2-Energiespar-Technik, über vielfach prämiertes Wärme-Design bis zum fortschrittlichen Flächenheizungs/-kühlungs-System. Im Sanitärbereich mit einem unübertroffen breiten Duschkabinen-Programm samt exakt darauf abgestimmten, trendsetzenden Duschplatz-System. Lernen Sie den kompletten Kermi Fortschritt kennen.



Kermi Flachheizkörper.

Für alle Wärme-Systeme. Mit einzigartiger x2-Energiespar-Technik



Kermi Konvektoren.

Kompakter Wärme-Komfort. Elegant und enorm leistungsstark.



Kermi Heizwände.

Klar und geradlinig im Design. Top in Qualität und Funktion.



Kermi Designheizkörper.

Individueller Wärmekomfort für die Badund Wohnwelt.



Kermi Decor.

Rundrohrheizkörper-Ästhetik. Richtungsweisend in Form und Funktion.



Kermi x-net.

Kompletter Flächenheizungs/-kühlungsfortschritt mit System.



Kermi Duschkabinen.

Formvollendeter Dusch-Komfort in allen Varianten.



Kermi Duschplatz.

Bodeneben, durchgefliest. Für Dusch-Perfektion von Grund auf.



Kermi GmbH Pankofen-Bahnhof 1 94447 Plattling GERMANY

Tel. +49 9931 501-0 Fax +49 9931 3075 www.kermi.de info@kermi.de





