



KONVEKTOREN / HEIZWÄNDE

ELEGANTER WÄRME-
KOMFORT. GERADLINIG,
UND LEISTUNGSSTARK.



**Kompakte Wärme
zur eleganten
Integration.**

KONVEKTOREN

Kompakter, eleganter Wärme-Komfort.
Ideal vor raumhohen Fensterflächen.

- Kompakt und leistungsstark
- Version mit integrierter Ventilgarnitur
- Sonderlösungen zur individuellen Anpassung an die Architektur
- Version mit integriertem Strahlungsschirm
- Bauhöhen 70 – 280 mm
- Baulängen 500 – 6000 mm



Kalte Fensterfronten ganz unauffällig in wohltemperierte Wärme verwandeln.

Extrem flach in den Bauhöhen, bei gleichzeitig enorm hoher Heizleistung sind Kermi Konvektoren die idealen Wärmeverteiler besonders in Räumen mit großflächiger Außenverglasung. Klein, fein, voller Energie und mit kurzer Aufheizzeit, lassen sie sich ganz unauffällig in die Innenarchitektur integrieren. Bei der Ausführung mit integrierter Ventilgarnitur verbindet sich hoher Designanspruch mit optimaler Leistungsregelung. Die Anschluss-Situation ist dabei ganz harmonisch gelöst, bei gleichzeitig wirkungsvoller Energieersparnis.

Strahlungsschirm als unsichtbare Wärmedämmung.

Kermi bietet eine Wärmedämmung zur Vermeidung von Wärmeverlusten vor außenliegenden Fensterflächen. In einem speziellen Verfahren entwickelt und auf der Konvektorrückseite installiert, verhindert sie wirkungsvoll die Abstrahlung zur Fensterfläche und sorgt dadurch für eine Wärmeverlustverringerung um bis zu 80 Prozent.



Klein, fein und voller Energie. Bei Bedarf mit unsichtbar integriertem Strahlungsschirm zur wirkungsvollen Wärmeverlustminimierung vor Fensterflächen.

Auch Sonderformen sind reine Formsache.

Kermi Konvektoren passen sich perfekt der transparenten Architektur an. Dabei können Sie Ihrer Gestaltungsfreude freien Lauf lassen. Denn auch Sonderformen sind absolut machbar. Z. B. die gewinkelte Überecklösung, oder die gebogene Form, exakt dem Wandradius angepasst – einschließlich unsichtbar integriertem Strahlungsschirm zur wirkungsvollen Wärmeverlustminimierung. Auch eine Kombination von Konvektor und bequemer Sitzbank ist kein Problem.

Klar, geradlinig,
unauffällig und
enorm in der
Heizleistung.

HEIZWÄNDE

Konsequenter kann Wärme-Design
kaum sein.

- Klar und geradlinig im Design
- Top in Qualität und Funktion
- Enorme Heizleistung, kurze Aufheizzeit, gute Regelbarkeit.
- Extrem variabel und anpassungsfähig.
- Vertikale Ausführung
Bauhöhen 600 – 3600 mm
Baulängen 140 – 1750 mm
- Horizontale Ausführung
Bauhöhen 140 – 1400 mm
Baulängen 500 – 6000 mm



**Optisch elegant, extrem anpassungsfähig,
enorm in der Wärmeleistung.**

Wer besondere Ansprüche an Wohnwärme stellt, kommt mit Kermi Heizwänden in jeder Hinsicht auf seine Kosten. Im Design. Durch klare, geradlinige Reduktion auf feine Linien und rechte Winkel. In der Funktion. Durch enorme Heizleistung bereits bei geringen Abmessungen. In der Variabilität. Durch nahezu unbegrenzte Möglichkeiten der exakten Anpassung an Raumangebot und Wärmebedarf. Bis zu einer Baulänge von 6 m und Bauhöhen bis zu 3,6 m. Die Version mit integrierter Ventilgarnitur bietet dazu den auch optisch überzeugenden Anschluss von unten, mit wirkungsvoller Energiesparregelung.

**Anspruchsvolle Wärme. Unübertroffen
variabel und individuell.**

Gerade wenn etwas schief läuft, wie z. B. ein Dach, finden Sie hier Ihre passende Lösung. Denn jede Kermi Heizwand ist eine Einzelanfertigung. Millimeter genau auf Ihr Maß produziert. Deshalb sind auch individuelle, ganz spezielle Anforderungen reine Formsache. Z. B. zum Ausgleich einer Dachschräge, über Eck oder gebogen, exakt dem Wandverlauf folgend, mit integrierten Handtuchbügeln . . . Vieles ist machbar und nahezu alles möglich.



Kermi Heizwände bieten nahezu unbegrenzte Möglichkeiten der exakten Anpassung an Raumsituation und Wärmebedarf. Auch individuelle Anforderungen wie z. B. Dachschrägen sind problemlos möglich.

HEIZKÖRPER-AUSTAUSCH UND ENERGIE SPAREN LEICHT GEMACHT.



Die alten DIN-Radiatoren einfach tauschen gegen moderne Energiespartechnik. Kermi bietet Ihnen dafür ein komplettes Modernisierungs-Programm. Für sauberen, schnellen Wechsel. Ohne aufwändige Maurer- und Malerarbeiten. Auch die rationelle Umstellung auf eine behagliche Fußbodenheizung ist kein Problem.



Heizwände

Die ganz anspruchsvolle Lösung. Geradlinig, ästhetisch, leistungsstark. Als individuelle Maßanfertigung problemlos anzupassen.



Kermi Decor-D

Hochwertig und unverwechselbar im Design. Ganz einfach im Austausch, durch exakt übereinstimmende Nabenabstände.



Therm X2 Plan- / Profil-K-Austauschheizkörper.

Der einzige Flachheizkörper der Energie spart und gleichzeitig für mehr Behaglichkeit sorgt. Jetzt auch als unkomplizierte Renovierungslösung. Für ganz problemlosen, sauberen Austausch.



Basic-D

Speziell für die Bad-Renovierung. Ohne Schmutz und großen Aufwand ruck-zuck zum modernen Badheizkörper-Design.



xnet C15 Flächenheizung / -kühlung

Das Dünnschichtsystem für problemlosen nachträglichen Einbau – durch besonders geringe Aufbauhöhe und wenig Gewicht. Ideal für die Renovierung.



Falls Sie das komplette Kermi Heiztechnik-Programm kennenlernen möchten, diese Broschüre zeigt Ihnen, wie schön, vielseitig und funktionell die Welt der Wärme sein kann. Einfach Ihren Heizungsfachmann danach fragen oder direkt bei Kermi anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten.

Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Produktabbildungen stellen Beispielvarianten dar, abgebildetes Zubehör ist nicht Gegenstand des Lieferumfanges.

Farbabweichungen zwischen Druck- und Originalfarben sind aus drucktechnischen Gründen unvermeidbar.

© by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

KERMI

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

Tel. +49 9931 501-0
Fax +49 9931 3075

www.kermi.de
info@kermi.de

Ein Unternehmen der
AFG
Arbonia-Forster-Holding AG